


Einbauanleitung



ACO GmbH

ACO ausflasterbare Schachtabdeckungen
Typ Paving GS 120


Typ Paving GS 120










Im Lieferumfang enthalten:
4 Aushebeschlüssel



Belastungs- klasse	Lichtes Maß Rahmenöffnung		Rahmenabmessung		Wannen- tiefe	Rahmen- höhe	Gewicht gesamt	Artikel-Nr.
	Länge A [mm]	Breite B [mm]	Länge C [mm]	Breite D [mm]				
B125	300	300	439	439	120	144	26	2015888
	400	400	539	539	120	144	35,7	2015889
	500	500	639	639	120	144	44	2015890
	600	600	739	739	120	144	52,4	2015891
	1000	600	1139	739	120	144	82	2015906
	600	400	539	739	120	144	43,6	2015905
C250	300	300	439	439	120	144	32,5	2015896
	400	400	539	539	120	144	51,1	2015897
	500	500	639	639	120	144	66,5	2015898
	600	600	739	739	120	144	78,6	2015899
	1000	600	1139	739	120	144	114,5	2015908
	600	400	539	739	120	144	64,1	2015907
D400	400	400	539	539	120	144	50,4	2078295
	500	500	639	639	120	144	69,1	2078296
	600	600	739	739	120	144	90,7	2078297



C35/45 (EN 206)



ACO GmbH

Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel. 04331 354-700
kundencenter@aco.com
www.aco.de

Finden Sie Ihren persönlichen
Ansprechpartner:

www.aco.de/kontakt



ACO. we care for water

Intelligente Entwässerungssysteme von ACO sorgen dafür, dass Regen- und Abwasser abgeleitet oder gespeichert wird. Mit innovativer Abscheide- und Filtertechnik verhindern wir die Verunreinigung des Wassers. Wir nehmen die Herausforderung an, Wasser wiederzuverwenden und damit einen ressourcenschonenden Kreislauf zu sichern.